



Forest Gate

Namai miško glėbyje

BONAVA





Kas yra namai? Ar tai vieta, kurioje užaugote ir su kuria jūs sieja daugybė prisiminimų? Ar tai vieta, iš kuria žinote kelią net užrištomiems akimis? O gal tai vieta ir draugiška kaimynystė, apie kurią pagalvojate, kai ilgitės namų?

Suprantame, kad atsakymų gali būti gausybė. Geriausi namai pasaulyje yra ten, kur esate Jūs. Todėl kurdami gyvenamųjų namų projektą, mes įsiklausome ir visada pradedame nuo Jūsų bei kaimynystės, iš kuria netrukus persikelsite.

Remigijus Pleteras,
Generalinis direktorius, Bonava Lietuva


BONAVA



Vieta mieste

Fabijoniškės - tai pėsčiųjų alėjų ir miškingų parkų mikrorajonas, iš kurio greitai ir patogiai viešuoju transportu pasieksite norimą miesto vietą. Tai namai tiems, kurie nori jausti gamtos artumą gyvendami vietoje su puikiai išvystyta infrastruktūra.

Žemėlapis



Forest Gate yra tik apie 15min. kelio automobiliu nuo Katedros, netoli ese yra darželiai, mokyklos, prekybos centrai, sporto klubai, meno mokyklos, baseinas.



Vaikų darželis



Mokykla



Elektromobilių
stotelė



Autobusų
stotelė



Sportas



Parduotuvė



Apie projektą

Penkių aukštų **A++ energetinės klasės** pastatuose planuojame įrengti 101 butų po 1-4 kambarius, nuo 29 iki 84 kv. metrų kvadratūros. Visi butai bus įrengiami išskirtinai su **pilna apdaila**. Kiekviename bute numatytas erdvus balkonas arba terasa - vartai į **Visorių miško parko oazę**.

Poilsis ir sportas

Šalia esantis **Visorių miško parkas** gyventojus kvies laiką miške leisti kiekvienam tinkamu būdu: romantiškai pasivaikščioti, medituoti ar klausytis paukščių čiulbėjimo, o gal entuziastringai bėgti krosą su bendraminčiais kaimynais. Vystydami projektus galvojame apie laisvalaikio praleidimo galimybes šeimoms, tad greta miško teikiamų galimybių, projekto vidiniame kieme įrengsime vaikams ir bendruomenei patrauklius traukos centrus.



Mokyklos ir darželiai

Forest Gate projektas puikiai tink jaunoms šeimoms, planuojančioms pagausėjimą, o gal jau turinčioms mažamečius ar paauglius – netoli namų rasite platų darželių "Karuselė", "Vandenis", "Dūzginėlis" ir kt. bei mokyklų, tokų kaip "Tarptautinė krikščioniškoji mokykla", "Vilniaus Abraomo Kulviečio klasikinė gimnazija", "Vilniaus Fabijoniškių gimnazija", "Vitlio licėjus" ir kt. pasirinkimą.



Kur pavalgyti?

Jei norėsite vakarienės ar pietų ištrūkti iš namų, skaniai pavalgyti **Forest Gate** apylinkėse galėsite įvairiose maitinimo įstaigose, tokiose kaip "Čili Pizza", "Etno dvaras", "Archie's Burger", "Fabai", "Good food", "Sushi express" ir kt. Visos šios vietas pasiekiamos žygiuojant pėstute.



Kur apsipirkti?

Jums nereikės daug galvoti, kur apsipirkti prireikus maisto - netoli ese rasite parduočių "Norfa XXL", "Lidl", "Maxima", "Rimi" bei "gourmet" maisto prekių parduočių. Patogiai pasieksite prekybos ir pramogų centrus "Ozas", "Akropolis", "Mandarinas", įsikūrusius 2-5 km atstumu.



Apdailos medžiagos

Nauji būstai su itin kokybiška **pilna apdaila**, kurią renkate patys. Mūsų patyrę dizaineriai ir architektai tuo jau pasirūpino, galėsite pasirinkti iš kelių siūlomų kolekcijos variantų pagal savo ketinimus ir norus. Visa apdaila - tai gyvenimui paruoštos sienos, durys, grindys, lubos, įrengti vonios kambariai su sanotechnika. Jums prireiks tik baldų ir šviestuvų.

Sklypo planas



Išsvajoti namai tiems, kurie nori gyventi mieste, bet tuo pačiu trokšta jausti gamtos artumą, užuosti miško kvapą ir matyti žalius peizažus pro savo namų langus. Dar daugiau – tai namai, kurie praturtins laisvalaikį ir subalansuos vidinę harmoniją, nes gyvendami miesto ritmu visuomet jausite gamtą šalia. Pasivaikščiojimai natūraliu, gamtos suprojektuotu maršruto, sportas gryname ore, o taip pat rytinė kava su vaizdu į jaukų vidinį kiemelį su ilgaamžiu ąžuolu - visa tai lauks jūsų **Forest Gate** namuose šalia **Visorių miško parko**.




Aukštų planai

Forest Gate

A

korpusas
1 aukštasis




A

korpusas
2 aukštas



Aukštų planai

Forest Gate




A
korpusas
3 aukštasis




A

korpusas
4 aukštasis



Aukštų planai

Forest Gate




A

korpusas

5 aukštasis




BC
korpusas
1 aukštas



Aukštų planai


Forest Gate



BC
korpusas
2 aukštasis




BC
korpusas
3 aukštas



Aukštų planai


Forest Gate




BC
korpusas
4 aukštasis



BC
korpusas
5 aukštas



ABC
korpusas
Parkingas





Interjero apdailos variantai

Forest Gate





Malmē

Bazinė kolekcija,
kuri įeina į buto kainą

Bazinė kolekcija, „Malmē“ yra puikus pasirinkimas tiems, kas mėgsta šaltai pilkų spalvų tonus bei skandinavišką minimalizmą, paryškintą subtiliomis interjero detalėmis. Kolekcija įkvėpta pojūčio, jog namuose yra ramu, tylu ir jauku. Tai tokie namai, į kuriuos grįžtame atsipalaaiduoti nuo kasdienio triukšmo ir ryškių spalvų, kuriuose jaukumą kuriame skintomis gėlėmis, žvakėmis, paveikslais bei kitomis mielomis detalėmis.





Akcentinė sienos spalva, NCS S 2500-N


Bazinė sienos spalva, NCS S 1000-N

Bazinė lubų spalva, NCS S 0300-N

Buto koridoriuje nėra plynėlių apdailos



Busch Jaeger - Basic 55



Karkasinės durys,
baltos spalvos, lygios su rankena



Laminatas natūralaus ažuolo
spalvos, 32 klasė, 8mm, V4,
grindjuostės - laminato spalvos



Bazinės sienų plynėlės,
Ceramika Paradyz Nati Grys
Scania, 25x40cm



Akcentinės sienų plynėlės,
Ceramika Paradyz
Nati Grys Scania Structura,
25x40cm



Grindų plynėlės,
Tubadzin Magneta Graphit,
33x33cm



Plynėlės dušo zonoje, Marazzi,
Stonework MH97,
Grey pc, šviesiai pilkos,
10x10cm

Geteborgas

Pagerinta kolekcija

Pagerinta kolekcija „Geteborgas“ yra šviesius bei šiltus tonus mėgstančių žmonių populiausias pasirinkimas. Namuose vyraus lengvumas, paprastumas ir jaukumas. Kolekcijoje naudojami šilti, tarsi saulės nubučiuoti atspalviai kiekvieną rytą jus žadins ir įkvėps būti aktyviems naują dieną. Interjerą puikiai papildysite skirtingu žonų apšvietimu, kur įvairūs šviestuvai leis dar labiau išryškinti saulėlydžio nuotaiką jūsų namuose, o jaukios dekoracijos, pagalvėlės ar skintos gélės suteiks namams estetikos ir leis vizualiai praturtinti kambarį.





Akcentinė sienos spalva, NCS S 1505-Y20R



Bazinė sienos spalva, NCS S 0500-N



Bazinė lubų spalva, NCS S 0300-N

Buto koridoriuje plynėliai apdaila už papildomą mokesči



Busch Jaeger - Basic 55



Karkasinės durys, dažytos, filinguotos, su rankena



Laminatas natūralaus ąžuolo spalvos, 33 klasė, 10mm, V4. Grindjuostės - laminato spalvos




Bazinės sienų plynėlės,
Kwadro Ceramica - Enrica Crema,
25x40cm



Akcentinės sienų plynėlės,
Kwadro Ceramika - Enrica Crema Motyv
Structura, 25x40cm



Grindų plynėlės,
Paradyz - Wood Basic Naturale,
20x60cm



Mozaikinės plynėlės dušo
zonoje, Ceramic Vogue,
system IN seta, smėlio spalvos
10x10cm

Stokholmas

Pagerinta kolekcija

Pagerinta kolekcija „Stokholmas“ yra klasikinės elegancijos puoselėtojams. Šalti tonai nejučia kuria tvarkos ir grynumo jausmą, o elegantiški dekoratyviniai elementai, tokie kaip puošnūs žibintai, žvakės, metalinės ar stiklinės detalės padės sukurti šiuolaikinį buto interjerą. Šiandien gyvename greitu tempu, mūsų norai ir mados keičiasi taip greitai, tad kurdami šią kolekciją galvojome apie namus, kuriuos norėtusi įsirengti taip, jog juose vyrautų ir daugelį metų džiugintų visuomet aktuali moderni klasika.






Akcentinė sienos spalva, NCS S 2500-N

Bazinė sienos spalva, NCS S 1000-N

Bazinė lubų spalva, NCS S 0300-N




Medinės durys, balto spalvos,
filinguotos, su rankena



Laminatas šviesinto ąžuolo
spalvos, 33 klasė, 10mm, V4.
Grindjuostės - balto spalvos

Buto koridoriuje plytelėlių apdaila už papildomą mokesčių




JUNG AS 500



Bazinės sienų plytelės,
Ceramika Paradyz - Bianco Sciana,
30x60cm



Akcentinės sienų plytelės,
Ceramika Paradyz - Grys Sciana A
Structura, 30x60cm



Didelis
formatas

Grindų plytelės, Ceramika
Paradyz, Natura Grey Gres,
Szkl. Mat., 60x60cm




Mozaikinės plytelės dušo
zonoje, Ceramica Vogue -
system IN argento, pilko
spalvos 10x10cm

Upsala

Pagerinta kolekcija

Pagerinta kolekcija "Upsala" yra įkvėpta Skandinavijos gamtos, kuri spalviškai artima ir Lietuvos miškams bei kraštovaizdžiui. Tai atsispindi apdailos kolorite, tekstūrose. Kolekcija skirta žmonėms, kuriems patinka švarus dizainas, įkvėptas gamtos ir šiaurietiško klimato, bei perteikiantis šilumos įspūdį per apdailoje ir balduose naudojamas natūralias medžiagas. Jei jus žavę ir įkvepia švedų gyvenimo būdo filosofija – Lagom, dažnai verčiama „visko su saiku“, kas pasireiškia pusiausvyra ir harmonija, tai ši kolekcija tikrai skirta Jums. Šiuos dėsnius ir filosofiją išpildyti buto interjere bus tikrai lengva, namai alsuos jaukumu, kurį kursite megaudamiesi kasdieniais namų ritualais.





Akcentinė sienos spalva,
NCS S 2005-G50Y

Bazinė sienos spalva,
NCS S 0500-N

Bazinė lubų spalva,
NCS S 0300-N

Buto koridoriuje plynelių apdaila už papildomą mokesčių



JUNG AS 500



Medinės durys, baltos spalvos,
filingoautos, su rankena




Laminatas tamsinto ąžuolo
spalvos, 33 klasė.
Grindjuostės - baltos spalvos



Bazinės sienų plynės,
Ceramica Paradyz -
Terazzo white, 30x60cm



Akcentinės sienų plynės,
Ceramica Paradyz -
Feelings green, 30x60cm



Grindų plynės, Ceramica
Paradyz, Terazzo white,
60x60cm




Mozaikinės plynės dušo
zonoje, Ceramica Vogue -
system IN argento, pilkos
spalvos 10x10cm

Vonios kambario ir san. mazgo santechnika


Bazinis vonios kambario santechnikos pasirinkimas



Pagerintas santechnikos pasirinkimas su dušo sienele



Pagerintas santechnikos pasirinkimas su vonia



Bazinis san. mazgo santechnikos pasirinkimas

Pagalbiname san. mazgo santechnikos pasirinkime bus atvesti pajungimo taškai klozetui ir prauštuvui, bei elektros kištukiniai lizdai, tačiau santechnikos prietaisai nemontuojami

Pagerintas san. mazgo santechnikos pasirinkimas



Šildomos grindys vonioje už papildomą mokesčį



Kiti papildomi pasirinkimai

Bazinis balkono grindų apdailos pasirinkimas

Baziniame balkono grindų pasirinkime
grindys betoninės, be apdailos.

Pagerintas balkono grindų apdailos pasirinkimas

Pagerintame balkono grindų pasirinkime
terasinių lentų apdaila už papildomą
mokestį.

Papildomas buto grindų pasirinkimas

Vietoje laminato papildomas parketlenčių
grindų pasirinkimas už papildomą mokestį.





Virtuvių variantai

Scandinavian Grey

Virtuvės pasiūlymas (plokštės, sudedamosios dalys, buitinės technikos ir sanotechnikos variantai) yra galutinis ir nekoreguojamas.



Scandinavian Grey


virtuvės sudėtis



Stalviršis - T10 Stone Oak 5527FP 38mm +
to paties dekoro uždengimo sienutė



Spintelų fasadai - 1212 Light grey
U708 ST9 18mm



Spintelų karkasas - 0202 Light grey LMDP
16mm Kronospan 8685PE; ABS briaunos 1mm



Furnitūra - BLUM (Stalčių sistemos: Blum
Tandembox Antaro; Lankstai: Blum soft close)



Šiuokšlių dėžės spintelė - durelės.



Rankenėlės - juodos G28



Pakabinamų (antresolės) spintelijų
atidarymas – push to open
(virš šaldytuvo)



Pakabinamų spintelijų atidarymas –
lift-up bottom (paketė dugno);
(virš stalviršio)



+LED apšvietimo
komplektas;



+Ventiliacinės grotelės
aluminio spalvos

*Priedai įskaičiuoti į kainą - indų džiovykla

**Priedai neįskaičiuoti į kainą - įrankių déklas, šiuokšlių rūšiavimo sistema

Forest Green

Virtuvės pasiūlymas (plokštės, sudedamosios dalys, buitinės technikos ir sanotechnikos variantai) yra galutinis ir nekoreguojamas.



Forest Green

virtuvės sudėtis



Stalviršis - K551 Calaccata Olympus 19mm +
to paties dekoro uždengimo sienutė



Spintelų fasadai apatiniai - K521
Smoke Green 18mm



Spintelų fasadai viršutiniai -
Snow white LMDP 18mm



Spintelų karkasas - 0101 LMDP 16mm
Kronospan 8685PE; ABS briaunos 1mm



Furnitūra - BLUM (Stalčių sistemos: Blum
Tandembox Antaro; Lankstai: Blum soft close)



Šiuokšlių dežės spintelė -
ištraukiamas stalčius.



Rankenélės - Juodos "Gola"
profilių G-30



Pakabinamų (antresolės)
spintelų atidarymas - push to open
(virš šaldytuvo)



Pakabinamų spintelų atidarymas -
lift-up bottom (pakelto dugno);
(virš stalviršio)



+LED apšvietimo
komplektas;



+Ventiliaciinės grotelės -
juodos spalvos

*Priedai įskaičiuoti į kainą - indų džiovykla

**Priedai neįskaičiuoti į kainą - įrankių déklas, šiuokšlių rūšiavimo sistema

Buitinė technika ir sanotechnika



Jmontuojama indukcinė kaitlentė ELECTROLUX EIB60420CK keturių vietų



Jmontuojama orkaitė ELECTROLUX EOF5H50BX



Jmontuojamas šaldytuvas ELECTROLUX KNT1LF18S1



Jmontuojama įdavlovė ELECTROLUX EEQ47200L 60 cm pločio

*Išimtis (C2-6; C3-6; C4-6; C5-6) butuose
jmontuojama įdavlovė ELECTROLUX KEAD2100L 45 cm pločio



Jmontuojamas gartraukius ERA C IX/A/60
Gartraukiu priedas ELICA anglinis filtras



Maištuvas FRANKE Lina XL Onyx
* Sifonas FRANKE taupantis vietą 112.0006.412




Plautuvė FRANKE SIRIUS SID 610
56x53 cm

*Išimtis (A1-3; A2-3; A3-3; A4-3;
B2-1; B3-1; B4-1; B5-1; C2-6;
C3-6; C4-6; C5-6) butuose
Plautuvė FRANKE SIRIUS SID 610
45X53 cm

Papildomi Forest Green virtuvės pasirinkimai

Už papildomą mokesčį, galite rinktis:

VIRŠUTINIŲ SPINTELIŲ FASADAI:



Balta
pusiau matinė



Smėlio
aksominė





Šviesiai
pilka



Ažuolas
Urban
coffee

STALVIRŠIS IR UŽDENGIMO SIENUTĖ :



ŠALDYTUVO IR APATINIŲ SPINTELIŲ FASADAI :



Žalia
Smoke green

Balta
pusiau matinė

Smėlio
aksominė

Šviesiai
pilka

Techninės charakteristikos

Pamatai	●	Gręžtiniai poliai.
Išorės sienos	●	Išorės pastato sienos – HAUS blokelių mūras, storis 250mm; Šilumos izoliacijos sluoksnis – 250mm storio polistireninis putplastis; Išorės sienų šilumos perdavimo koeficientas atitinka energinio naudingumo A++ klasę.
Fasado apdaila	●	Fasadinės plytelės ir spalvotas dekoratyvinis tinkas.
Perdangos	●	Surenkamo tipo gelžbetoninės plokštės su monolitiniais ruožais.
Lubos	●	Glaistytos ir dažytos. Ortakiai paslėpti po pakabinamomis gipso kartono lubomis.
Stogas	●	Sutapdintas, apšiltintas vadovaujantis statybos normatyviųjų aktų reikalavimais (apšiltinimo storis 250-470 mm). Lietaus vandens surinkimo sistema – vidinė su šildomomis įlajomis.
Pertvaros	●	Sienos tarp butų – blokelių mūro, paviršius – tinkuotas, glaistytas, dažytas. Buto vidinės pertvaros – karkasinės, dvigubo sluoksnio gipso kartono plokštės su vidaus užpildo medžiaga; san. mazguose pertvaros – iš drėgmėi atsparaus gipso kartono plokštės su vidaus užpildo medžiaga. Gipso kartono plokščių paviršius glaistomas, dažomas, siūlės ir sujungimai užtaisomi.
Durys	●	Jėjimo į gyv. pastatą durys – aliuminio profilio. Jėjimo į butą durys – priešdūminės. Vidinės buto durys ir staktos įrengiamos.
Langai	●	Plastikinių rėmų langai su triju stiklu paketu. Profilių spalva: išorė – pilka, vidus – balta. Lauko palangės – skardinės, plastikinės vidaus palangės – įrengiamos, angokraščiai tinkuojami, dažomi.
Grindys	●	Betoninės, su 20 - 30 mm garso izoliacija nuo smūgio. Sanitariniuose mazguose cementinės grindys padengiamos hidroizoliacija, akmens masės plytelėmis. Holo grindys išklotos akmens masės plytelėmis arba laminato dangos (prieklausomai nuo pasirinkto apdailos varianto). Kambariuose ir svetainėje su virtuve įrengiamos laminato dangos grindys.
Balkonai ir terasos	●	Balkonai surenkami gelžbetoniniai su termo detalėmis. Balkonų grindų danga – natūralus betono paviršius, terasos išklojamos terasinėmis lentomis. Balkonuose įrengiami metaliniai turėklai. Pirmas aukštetas turi įrengtas terasas arba balkonus.

Laiptinė	● —	Grindys – kljiuotos akmens masės plytelėmis. Sienos – dažytos arba dengtos dekoratyviniu tinku. Lubos – akustinės pakabinamos lubos, dažyto betono intarpais. Pakopos – natūralus betonas.
Elektra	● —	Jrengiama atskira bendrų patalpų ir butų elektros apskaita. Butų jrengiamas įvadinis elektros skydelis su automatiniais jungikliais. Vidaus elektros instalacija išvedžiojama iki būsimų šviestuvų, jungiklių ir rozečių. Jungikliai ir rozetės sumontuojami. Butui tiekiamas elektros galingumas – 9 kW. Ant stogo jrengiama saulės elektrinė dalies bendrų patalpų elektros poreikiui patenkinti.
Silpnos srovės	● —	Kiekviename pastato aukšte sumontuojama silpnų srovių tinklo komutacinė dėžė. Butų atvedamas kanalas šviesolaidžio kabelio įvadui. Buto vidaus internetinis kabelis išvedžiojamas iki būsimų rozečių.
Šildymas	● —	Centralizuoti Vilniaus miesto šilumos tinklai. Šildymo sistema išvedžiojama butuose, sumontuojami plieniniai radiatoriai su termostatiniais ventiliais šilumos kiekių reguliavimui. Vonioje jrengiamas elektrinis gyvatukas.
Vėdinimas	● —	Butuose numatyta individuali rekuperacinė vėdinimo sistema. Vonioje sumontuojami rekuperatoriai, išvedžiojami ortakiai, sumontuojami oro padavimo/ištraukimo difuzoriai. Oras ištraukiama san. mazguose ir virtuvėje, šviežias oras paduodamas į gyvenamuosius kambarius.
Vidaus videntiekio ir nuotekų tinklai	● —	Videntiekio ir nuotekų tinklai prijungiami prie miesto magistralinių videntiekio ir buitinų nuotekų tinklų. Vandens apskaitai skaitikliai montuojami laiptinėse. Karštas vanduo ruošiamas šilumos punkte iš kurio į butą atvedamas karšto vandens įvadas. Virtuvėje jrengiama kanalizacija ir videntiekis plautuvės pajungimui (pagal projektą). Sanitariniuose mazguose kanalizacija ir videntiekis pajungiami prie san. prietaisų. Santechniniai prietaisai pagrindiniam sanitariniam mazge sumontuojami.
Lauko lietaus nuotekų tinklai	● —	Lietaus nuotekų surinkimas nuo stogų ir teritorijos nuvedamas į magistralinius miesto lietaus nuotekų tinklus.
Teritorijos sutvarkymas	● —	Jrengiami betoninių trinkelų ir lietu laidžios dangos takai, veja, dviračių stovai, suoliukai, gerbūvio apšvietimas. Pirmuose aukštose jrengiamos terasos. Jrengiamos vaikų žaidimo ir sporto aikšteliés, ramaus poilsio erdvės. Namo ir automobilių stovėjimo aikštelių saugumui jrengiamos vaizdo stebėjimo kameros. Įvažiavimo į sklypą atitvaras su GSM arba distancinio valdymo pulteliu.
Automobilių sustojimas	● —	Požeminės automobilių stovėjimo aikšteliés.
Daiktų saugyklos	● —	Projektuojamos bendros dviračių/vėžimėlių saugyklos ir individualūs sandėliukai. Siekiant užtikrinti sandėliukų vėdinimą sienų viršuje numatyta palikti 2–25 cm tarpus.
Pastabos	● —	Projekto plėtotojas pasilięka teisę keisti statybines medžiagą ir/ar įrangą kitomis medžiagomis, tačiau nepabloginant numatytyų pakeisti medžiagą ir/ar įrangos techninių parametrų. Galimi neesminiai architektūriniai ar konstrukciniai pakeitimai.

Bonava pasilieka teisę medžiagas ir mechanizmus keisti į kitus.
Užtikriname, jog visi pakeitimai savo išvaizda, techninėmis ir
kokybinėmis charakteristikomis bus lygiaverčiai arba geresni,
nega pateikiami šiame aprašyme. Vaizduojamų medžiagų spalva
ir tekstūra gali skirtis nuo realių medžiagų spalvos ir tekštūros.



www.bonava.lt labas@bonava.lt +370 670 64222

 **BONAVA**

The logo consists of a stylized, italicized letter 'B' followed by the word 'BONAVA' in a bold, sans-serif font. A small decorative horizontal line is positioned between the 'B' and the word 'BONAVA'.